

birpom.com.tr



Fevzi Çakmak Mah. 10758. Sk. No:2/D Karatay/KONYA
Tel : +90 332 237 34 72 - Fax:+90 332 237 34 72
Gsm:+90 541 335 84 10 - +90 542 335 84 10
bilgi@birpom.com.tr



birpom.com.tr

gücünüzü bizimle
güçlendirin
*empower your **strength** with us*





birpom.com.tr

birpom.com.tr



More than **30 years** of experience
with innovative ideas

30 yılı aşan
tecrübe
yenilikçi fikirler ile

Hakkımızda

BİRPOM; 1990 yılından bu yana derinkuyu dalgıç pompaları ve servis vinci imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Dalgıç pompaları ve servis vinci ihtiyacına " BİRPOM " kalitesi ve farkıyla cevap vermek için kurulan firmamız, geçen zaman içinde pek çok firma, şahıs, kurum ve kuruluşa imalatını yapmış olduğu ürünleriyle başarıyla hizmet vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Konya'da Derinkuyu dalgıç pompaları ve servis vinçleri imalatı alanında günümüz teknolojisine uyum sağlayan bir anlayış içinde her geçen gün daha da gelişmekte ve büyümekte olan firmamız siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti ve en iyi ürünü sunma anlayışı ile çalışmaktadır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar gelişen ve büyüyen makine parkımız, teknik imkanlarımız ve uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz. Biz imalatı yaptığımız ürünlerimizde kaliteli malzeme kullanıyor, titiz işçiliğimizi ekliyor, ürününüzü zamanında teslim ediyor, her türlü probleminizde her zaman yanınızda olduğumuzu beyan ediyoruz. Şuana kadar ki imalat referanslarımız, bizi sizlere tanıtmada en önemli yol gösterici olacaktır. Derinkuyu dalgıç pompaları ve servis vinçleri imalat sektöründe uluslararası standartlardaki ürünlerimiz, satış sonrası hizmet ve temel değerlerimiz ile bölgemizde lider ve çevre dostu bir firma olarak güçlü, saygın ve örnek bir marka olma yolundaki hizmetlerimiz devam etmektedir.

About Us

BİRPOM; It has been operating in the manufacturing sector of deep well submersible pumps and service cranes since 1990. Our company, which was established to respond to the needs of submersible pumps, and service cranes with the quality and distinction of "BİRPOM", has successfully served and provides service to many companies, institutions and organizations with its products. Our company, which is developing and growing every day with an understanding that adapts to today's technology in the production of deep well submersible pumps and service cranes in Konya, works with the understanding of providing the best service and the best product to our valued customers. In our company, we are at the service of you, our valued customers, with our developing and growing machinery park, technical facilities and expert staff. We use quality materials in our products, add our meticulous workmanship, deliver your product on time, and declare that we are always with you in any problem after the delivery. Our manufacturing references so far will be the most important guide in introducing us to you. As a leading and environmentally friendly company in our region, our services to become a strong, respected and exemplary brand continue with our products in international standards, after-sales service and basic values in the deep well submersible pumps and service cranes manufacturing sector.



birpom.com.tr

birpom.com.tr



BP460

- Standart Özellikler**
Standart Specification
- Opsiyonel Özellikler**
Optional Specification



Maksimum Dikey Uzatma 8700 mm
Maximum Vertical Elongation 8700 mm



Elektrikle Çalışabilme
Ability to Work With Electricity



Yağ Soğutucu
Oil Cooler



Hidrolik Bom Sayısı 2+1
Number of Hydraulic Boms 2+1



Açılır Ayaklar
Dehiscent Legs



Palanga
Set of Pulleys



Kapasite 4000 Kg
Capacity 4000 Kg



Uzaktan Kumanda
Remote Controller





birpom.com.tr

birpom.com.tr



BP 612

- Standart Özellikler**
Standart Specification
- Opsiyonel Özellikler**
Optional Specification



Maksimum Dikey Uzatma 13,5 mt
Maximum Vertical Elongation 13,5 mt



Hidrolik Bom Sayısı 2+1
Number of Hydraulic Boms 2+1



Kapasite 6000 Kg x 2
Capacity 6000 Kg x 2



Açılır Ayaklar 4 Bölge
4 Way



Elektrikle Çalışabilme
Ability to Work With Electricity



Dönüş Açısı 360 Derece
Rotation Angle 360



Çalışma Basınç 265
Works Under 265 Bar Pressure



Uzaktan Kumanda
Remote Controller



Yağ Soğutucu
Oil Cooler



Palanga
Set of Pulleys





birpom.com.tr

birpom.com.tr



BP660

Standart Özellikler
Standart Specification

Opsiyonel Özellikler
Optional Specification



Maksimum Dikey Uzatma 8,5 mt
Maximum Vertical Elongation 8,5 mt



Çalışma Basınç 265
Works Under 265 Bar Pressure



Yağ Soğutucu
Oil Cooler



Hidrolik Bom Sayısı 1+1
Number of Hydraulic Boms 1+1



Elektrikle Çalışabilme
Ability to Work With Electricity



Palanga
Set of Pulleys



Kapasite 6000 Kg x 2
Capacity 6000 Kg x 2



Sabit Basar Ayak
Stationary Stand Legs



Uzaktan Kumanda
Remote Controller





birpom.com.tr

birpom.com.tr



BP 711

- Standart Özellikler**
Standart Specification
- Opsiyonel Özellikler**
Optional Specification



Maksimum Dikey Uzatma 10,5 mt
Maximum Vertical Elongation 10,5 mt



Açılır Ayaklar
Dehiscent Legs



Çalışma Basınç 265
Works Under 265 Bar Pressure



Hidrolik Bom Sayısı 2+1
Number of Hydraulic Boms 2+1



Elektrikle Çalışabilme
Ability to Work With Electricity



Uzaktan Kumanda
Remote Controller



Açılır Arka Ayak
Dehiscent Back Side Step Legs



Kapasite 7000 Kg x 2
Capacity 7000 Kg x 2



Dönüş Açısı 360 Derece
Rotation Angle 360



Yağ Soğutucu
Oil Cooler



Palanga
Set of Pulleys





birpom.com.tr

birpom.com.tr



BP 812

Standart Özellikler
Standart Specification

Opsiyonel Özellikler
Optional Specification



Maksimum Dikey Uzatma 14 mt
Maximum Vertical Elongation 14 mt



Hidrolik Bom Sayısı 2+1
Number of Hydraulic Boms 2+1



Kapasite 8000 Kg x 2
Capacity 8000 Kg x 2



Açılır Ayaklar 4 Bölge
4 Way



Elektrikle Çalışabilme
Ability to Work With Electricity



Dönüş Açısı 360 Derece
Rotation Angle 360



Çalışma Basınç 265
Works Under 265 Bar Pressure



Uzaktan Kumanda
Remote Controller



Yağ Soğutucu
Oil Cooler



Palanga
Set of Pulleys





birpom.com.tr

birpom.com.tr



BP 814

- Standart Özellikler**
Standart Specification
- Opsiyonel Özellikler**
Optional Specification



Maksimum Dikey Uzatma 14 mt
Maximum Vertical Elongation 14 mt

2+1

Hidrolik Bom Sayısı 2+1
Number of Hydraulic Boms 2+1



Kapasite 8000 Kg x 2
Capacity 8000 Kg x 2



Açılır Ayaklar 4 Bölge
4 Way



Elektrikle Çalışabilme
Ability to Work With Electricity



Dönüş Açısı 360 Derece
Rotation Angle 360



Çalışma Basınç 265
Works Under 265 Bar Pressure



Uzaktan Kumanda
Remote Controller



Yağ Soğutucu
Oil Cooler



Açılır Arka Ayak
Dehiscent Back Side Step Legs



Palanga
Set of Pulleys

